

Serie A85N

Hisense

65"

55"




Negros infinitos




Pixel Dimming



Color OLED



Soporte giratorio



Depth Enhancer con IA



Modo juego PRO



FreeSync Premium



HDR

CARACTERÍSTICAS

- Negros infinitos
- Atenuación de píxeles
- Color OLED
- Soporte giratorio
- Algoritmos PQ :
 - Mapeo dinámico de tonos PRO
 - Potenciador de profundidad con IA
 - AI SR 2.0
- Modo juego PRO
- FreeSync Premium
- Ultra Motion de 120 Hz
- HDR

Hisense



A85

 OLED

Swivel convenience,
black brilliance

Serie A85N	65"	55"
Modelo	65A85N	55A85N
EAN	6942351405421	6942351405292
Material / Color cubierta delantera	Plástico	Plástico
Material / Color cubierta trasera	Plástico / Negro	Plástico / Negro
Design del marco / Material	Sin Marcos / Acero inoxidable	Sin Marcos / Acero inoxidable
Tipo TV	OLED TV	OLED TV
Rendimiento del Panel		
Tipo de panel	OLED	OLED
Panel antirreflectante	No	No
Relación de Aspecto	16:9	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	6ms	6ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	65	55
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	65inch & 164cm	55inch & 139cm
Área visible (cm^2)	11478.1 cm^2	8230.1cm^2
Resolución máxima	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160
Curvatura	No	No
Ángulo de visión	178°	178°
Profundidad de color	10bit	10bit
Profundidad de color TCON	10bit	10bit
Wide Color Gamut	Si	Si
Tecnología Quantum Dot	No	No
Color gamut range (DCI-PC3)	0,95	0,95
Frecuencia V Sync	120 Hz	120 Hz
Contraste	150000:1	150000:1
Brillo (nits) (Valor típico)	150 nits	150 nits
Brillo pico (nits) y duración (s)	1000 nits	1000 nits
Tecnología retroiluminación	OLED	OLED
Local Dimming	No	No
Zonas Local Dimming	No	No
Black Level (nit)	0	0
HDR10	Si	Si

Serie A85N	65"	55"
HLG	Si	Si
HDR10+	Si	Si
Dolby Vision	Si	Si
Dolby Vision IQ	Si	Si
Imax Enhancer	Si	Si
Dolby Atmos	Si	Si
Mejoras de rendimiento		
Procesador	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618
Escalado UHD	Si	Si
MEMC	Si	Si
Decodificación	HEVC(H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC(H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1
Modo Game (input lag)	9.5ms	9.5ms
3D Digital Comb Filter	Si	Si
Reducción ruido MPEG	Si	Si
Reducción ruido Mosquito	Si	Si
Audio		
Potencia de audio (salida)	4*10W+2*10W	4*10W+2*10W
Tecnología audio	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Si	Si
Ecualizador usuario	Si	Si
Sonido - especial	WiSA SoundSend	WiSA SoundSend
AC-4	Si	Si
MPEG-H	Si	Si
Dolby Atmos	Si	Si
Extras		
Reproductor multimedia	Si	Si
OSD en varios idiomas	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe

Serie A85N	65"	55"
Modo hotel	Si	Si
Sistema Operativo Smart TV	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6
Internet		
Apps importantes (todos los países)	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
Apps específicas (España)	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta
Navegador web	Yes/Odin	Yes/Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3
Soporte MHEG	Sí (solo si requiere certificación,p.e. Ziggo)	Sí (solo si requiere certificación,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Compartir pantalla	Compartir pantalla
Anyview Stream	Sí (DMP, DMR)	Sí (DMP, DMR)
App smartphone	VIDAA	VIDAA
Recepción y características TV		
Sintonizador	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	No	No
Soporte LCN	Si (depende de la localización y del operador)	Si (depende de la localización y del operador)
Suporte Teletexto	Si	Si
EPG	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)
Control parental	Si	Si
PVR	Si	Si
Time Shift	Si	Si
Ordenación de canales	Si, exportable y editable en PC	Si, exportable y editable en PC
Lista de canales favoritos	Si	Si
Conectividad		
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Si	Si
HDMI1	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI2	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 120Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 120Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 120Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 120Hz)

Serie A85N	65"	55"
USB (2.0)	1	1
USB (3.0)	1	1
Salida S/PDIF	1	1
Entrada Audio (L/R)	1 (mini)	1 (mini)
Salida auriculares	1	1
Sintonizador RF	2	2
Entrada AV	1 (mini)	1 (mini)
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0
SCART	0	0
Entrada VGA	0	0
Entrada audio PC (3.5 mm)	0	0
Subwoofer	0	0
Puerto Ethernet RJ45	Si	SI
Soporte adaptador inalámbrico LAN	N	N
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)
Soporte bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Sensor de luz	Si	SI
ECO & energía		
Fuente de alimentación	AC100~240V	AC100~240V
Frecuencia	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	F	G
Clase de eficiencia energética (HDR)	E	F
Consumo de red en standby	≤2W	≤2W
Consumo Standby	0.5W	0.5W
Consumo apagado	NA	NA
Consumo en uso	420W	300W
Consumo anual	NA	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	99W	82W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	76W	70W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	99 kWh/1000h	82 kWh/1000h

Serie A85N	65"	55"
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	76 kWh/1000h	70 kWh/1000h
Ratio de luminancia	>220nit (EU)	>220nit (EU)
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS	
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS	
Peso y dimensiones		
Peso (incl. embalaje)	42.2kg	33kg
Peso producto (con base)	32.2kg	23kg
Peso producto (sin base)	25.5kg	18.7kg
Peso embalaje	6.4kg	6kg
Peso poliestireno en embalaje	3.6kg	2.5kg
Peso de plástico en el embalaje	0.09kg	0.08kg
Peso de metal en el embalaje	0.06kg	0.06kg
Orientación bulto (Horizontal/ Vertical)	Vertical	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxA)	1630×199×1050mm	1454×214×894mm
Dimensiones producto con base (LxPxA)	1449×290×873mm	1226×290×743mm
Dimensiones producto sin base (LxPxA)	1449×68×838mm	1226×68×712mm
Distancia máxima entre patas	NA	NA
Ancho del bisel (superior/lateral/ inferior)	3.4/3.4/14.5mm	2.4/2.4/14mm
Peana central	Si	Si
Peana ajustable	No	No
Distancia mínima base	NA	NA
Organizador cables	Si	Si
Accesorios		
Material / color base	Charcoal grey	Charcoal grey
Medidas peana	290×400mm	290×400mm
Soporte VESA compatible	200×300 mm	200×300 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF2AF36H(Spain)	ERF2AF36H(Spain)
Mando a distancia secundario (modelo)	No	No

Serie A85N	65"	55"
Pilas mando	AAA*2	AAA*2
Manual de usuario	Si	Si
Guía de inicio rápido	Si	Si
Cable de alimentación	Si	Si
Adaptador	No	No
Material / contenido del embalaje	Caja de cartón 1PC + almohadillas 4PC (EPS) + almohadilla 1PC (EPE) + almohadillas 2PC (EPE + PET + PS) + bolsa de embalaje del TV 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa de tornillos para la base 1PC + bolsa de embalaje del soporte 1PC + bolsa de embalaje del control remoto 1PC + hebilla de plástico (PP) 4PC.	Cartón 1PC + almohadillas 4PC (EPS) + almohadilla 1PC (EPE) + almohadillas 2PC (EPE + PET + PS) + bolsa de embalaje del TV 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa de tornillos para la base 1PC + bolsa de embalaje del soporte 1PC + bolsa de embalaje del control remoto 1PC + hebilla de plástico (PP) 4PC.
Peso del embalaje		
Papel y cartón	6.4kg	6kg
EPS	3.6kg	2.5kg
Polietileno	0.07kg	0.07kg
PVC	0kg	0kg
Otros plásticos	0.06kg	0.06kg
Madera	0kg	0kg
Metal	0.015kg	0.014kg
Papel y cartón	6.4kg	6kg
Logística y garantía		
Cantidad de unidades de embalaje	3	3
Carga contenedor (40HQC)	160	162
Garantía	36 meses	
Formatos DMP		
Formato contenedor	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagen	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif